

## SIG 1470

Lavvolts høytrykkslamper med enkelt glødetråd for 40 V systemer, veitrafikk



## Produkt datablad

### Teknisk data



#### Elektriske data

Nominell spenning	38...42 V
-------------------	-----------

#### Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	720 lm
----------------------------	--------

#### Mål og vekt



BA20d  
IEC 7004-12  
DIN 49730

IEC 7005-14  
DIN 49735

Lys senter lengde	31,0 mm <sup>1)</sup>
-------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> Avstanden fra glødetråd til sokkelkragen

### Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300832289	OSRSIG1470	-	-	-
4050300218397	OSRSIG1470	-	-	-
4050300832289	OSRSIG1470	-	-	-

## Produkt datablad



### Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300832289	SIG 1470		71 mm x 38 mm x 40 mm	0.11 dm <sup>3</sup>	28.00 g
4050300218397	SIG 1470		194 mm x 79 mm x 86 mm	1.32 dm <sup>3</sup>	232.00 g
4050300218403	SIG 1470	NO: VS 100	410 mm x 170 mm x 205 mm	14.29 dm <sup>3</sup>	2800.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.