

XENARC COOL BLUE INTENSE D2S

Ekstra blått xenonlys



Xenon ekstra blått

Ekstra blått lys på grunn av et spesielt fyllesystem som blir brukt i stedet for vanlig belegg



Opptil 6000 Kelvin

Høy kontrast og briljant blått lys for det stiligste og mest moderne utseendet på veien



Opptil 20 % mer lys

For bedre sikt og kortere reaksjonstider sammenlignet med standard xenonlys



Det ekstra blå xenonlyset med opptil 6000 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – oppdag det moderne utseendet med høy effekt! Med sitt ekstra blå xenonlys med høy kontrast, appellerer denne billampen spesielt til kunder som liker den perfekte kombinasjonen av stilig og individuelt design med utmerket opplysning av veien. Det høyteknologiske xenonlyset med fargetemperaturer på opptil 6000 Kelvin leveres med meget effektiv teknologi, strålende effekt og design uten kompromisser. Takket være et spesielt fyllesystem som blir brukt i stedet for vanlig belegg, utstråler lampen et ekstra blått lys. Dette stilige lyset skaper en effekt som tiltrekker seg oppmerksomhet, og som hjelper deg med å bli sett av andre motorister. Oppdag det eksepsjonelt klare og briljante blå lyset med høy kontrast med opptil 6000 Kelvin og 20 % mer lys! Med XENARC COOL BLUE INTENSE blir natten til dag. Merk: Det anbefales at skifte av XENARC-lamper utføres av fagfolk.

Produkt datablad

Teknisk data


Elektriske data

Power input	35 W
Nominell spenning	85,0 V
Nominell effekt	35,00 W
Testspenning	13,5 V
Power input tolerance	±3 %

Fotometriske data

Lysstrøm	3200 lm
Luminous flux tolerance	±15 %
Fargetemperatur	6000 K

Mål og vekt



Diameter	9 mm
Produktvekt	16,00 g
Lengde	77,0 mm

Levetid

Lifespan B3	1800 h
Lifespan Tc	2800 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	P32d-2
------------------------------	--------

Sertifikater og standarder

ECG kategori	D2S ¹⁾
Godkjenningsmerke - godkjenning	E1 godkjenning

Produkt datablad

1) Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

Lokal spesifikk informasjon


Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321401359	OSRA66240CBI	-	-	-
4008321401359	OSRA66240CBI	-	-	-
4052899336216	OSRA66240CBI	-	-	-

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321401359	XENARC COOL BLUE INTENSE D2S		33 mm x 33 mm x 87 mm	0.09 dm ³	25.25 g
4052899336209	XENARC COOL BLUE INTENSE D2S	NO: VS 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	172.00 g
4052899336216	XENARC COOL BLUE INTENSE D2S	Shipping carton box 48	- x - x -		
4052899431683	XENARC COOL BLUE INTENSE D2S	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	124.08 g
4052899431690	XENARC COOL BLUE INTENSE D2S	NO: VS 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	700.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Last ned data

Fil
 360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CBI

Sikkerhetsråd

XENARC-lampebytte anbefales utført av en fagperson.

Juridisk rådgivning

ECE-godkjenning

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Produkt datablad

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

OSRAM

