

COOL BLUE INTENSE

Blå-hvitt lys for xenon-utseende



Xenon-utseende

Blå-hvitt lys for stilig xenon-utseende



Opptil 4200 Kelvin

Høy kontrast og briljant blått lys for det stiligste og mest moderne utseendet på veien



Opptil 20 % mer lys

For bedre sikt og kortere reaksjonstider sammenlignet med standard halogenlys



Det blå-hvite lyset med opptil 4200 K

Oppdag COOL BLUE INTENSE - høyteknologiske halogenlamper, nesten i samme liga som xenon-lamper. Med det kraftige og klare blå-hvite lyset på opptil 4200 Kelvin, ser strålen nesten ut som en xenon-lampe, og gir ekte designfans verdi for pengene. Billampen gir også et lys med høy kontrast, som ligner dagslys, og som gjør det behageligere for øynene enn lys fra standardlamper. Sammenlignet med standard halogenlamper er OSRAM COOL BLUE INTENSE-serien opptil 20 % klarere. Et moderne design med sølvhette (H4/H7/H11/HB4) er ideelt for bruk i frontlys med klart glass. Det gir bilen et stilig utseende.

Produkt familie datablad

Teknisk data

Produkt beskrivelse	Product information			Elektriske data				Photometrical data	
	Ordreferanse	Application (Category and Product specific)	Product type (off-road vs. on-road)	Power input	Nominell spenning	Nominell effekt	Testspenning	Lysstrøm	Luminous flux tolerance
COOL BLUE INTENSE H1	64150CBI	Halogen headlight lamp	On-road	68 W ²⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm	±15 %
COOL BLUE INTENSE H3	64151CBI	Halogen headlight lamp	On-road	68 W ²⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1300 lm	±15 %
COOL BLUE INTENSE H4	64193CBI	Halogen headlight lamp	On-road	75 / 68 W ²⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	±12 / ±15 %
COOL BLUE INTENSE H7	64210CBI	Halogen headlight lamp	On-road	58 W ²⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm	±10 %
COOL BLUE INTENSE H8 ¹⁾	64212CBI	Halogen headlight lamp	On-road	43 W ²⁾	12,0 V	35,00 W	13,2 V	800 lm	±15 %
COOL BLUE INTENSE H11	64211CBI	Halogen headlight lamp	On-road	62 W ²⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm	±10 %
COOL BLUE INTENSE H15	64176CBI	Halogen headlight lamp	On-road	19 / 64 W ²⁾	12,0 V	55/15 W	13,2 V	200/1330 lm	±10 / ±10 %
COOL BLUE INTENSE H16	64219CBI	Halogen headlight lamp	On-road	22,5 W ²⁾	12,0 V	19,00 W	13,2 V	500 lm	+10 %...15 %
COOL BLUE INTENSE HB3	9005CBI	Halogen headlight lamp	On-road	73 W ²⁾	12,0 V	60,00 W	13,2 V	1700 lm	±12 %
COOL BLUE INTENSE HB4	9006CBI	Halogen headlight lamp	On-road	62 W ²⁾	12,0 V	51,00 W	13,2 V	1000 lm	±15 %
COOL BLUE INTENSE HIR2	9012CBI	Halogen headlight lamp	On-road		12,0 V	55,00 W	13,2 V		

Produkt beskrivelse	Mål og vekt	Levetid		Ytterligere produktdata	Egenskaper	Sertifikater og standarder
	Diameter	Lifespan B3	Lifespan Tc	Sokkel (standard betegnelse)	Technology	ECG kategori
COOL BLUE INTENSE H1	9 mm	150 h	250 h	P14.5s	Halogen lamp	H1
COOL BLUE INTENSE H3	12,0 mm	150 h	250 h	PK22s	Halogen lamp	H3

Produkt familie datablad

Produkt beskrivelse	Mål og vekt	Levetid		Ytterligere produktdata	Egenskaper	Sertif ikater og stand arder
	Diamete r	Lifespan B3	Lifespan Tc	Sokkel (standard betegnelse)	Technology	ECG kateg ori
COOL BLUE INTENSE H4	17,0 mm	50 / 200 h ³⁾	100 / 400 h ³⁾	P43t	Halogen lamp	H4
COOL BLUE INTENSE H7	12,0 mm	100 h	200 h	PX26d	Halogen lamp	H7
COOL BLUE INTENSE H8 ¹⁾	12,0 mm	250 h	500 h	PGJ19-1	Halogen lamp	H8
COOL BLUE INTENSE H11	12,0 mm	100 h	200 h	PGJ19-2	Halogen lamp	H11
COOL BLUE INTENSE H15	13,0 mm	1000 / 100 h	2000 / 200 h	PGJ23t-1	Halogen lamp	H15
COOL BLUE INTENSE H16	10,0 mm	250 h	500 h		Halogen lamp	H16
COOL BLUE INTENSE HB3	12,0 mm	110 h	220 h	P20d	Halogen lamp	HB3
COOL BLUE INTENSE HB4	12,0 mm	260 h	520 h	P22d	Halogen lamp	HB4
COOL BLUE INTENSE HIR2	11,3 mm	300 h	500 h	PX22d	Halogen lamp	HIR2

¹⁾ Lampen er i samsvar med ECE R 37 og SAE (DOT) regelverk

²⁾ Maksimum

³⁾ glødetråd 1

Produkt familie datablad

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.