

ULTRA LIFE

Lengre levetid og 4 års garanti



4 års OSRAM garanti

For bekymringsfri kjøreglede. Registrer online for fjerde år: www.osram.com/am-guarantee



Ekstra levetid

Opptil fire ganger lengre levetid sammenlignet med standard halogenlamper



Mer holdbarhet

For lengre utskiftningscykluser og ytterligere pålitelighet og komfort



Holdbart lys med opptil fire ganger lengre levetid

OSRAM ULTRA LIFE billamper er en favoritt når det gjelder holdbarhet. De har en imponerende levetid opptil fire ganger lengre sammenlignet med standard halogenlamper og varer opptil 100 000 km (med en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 14 259 km og lyset på 60 % av tiden). OSRAM tilbyr 4 års garanti for de pålitelige ULTRA LIFE frontlyslampene (det fjerde året med online registrering, www.osram.com/am-guarantee). I tillegg til dette har ULTRA LIFE frontlyslamper moderne design med sølvhette (H4/H7/H11). Derfor er de ideelle for sjåførere som kjører mye eller de som bruker kjøreløys, og kan også brukes i frontlys med klart glass.

Produkt familie datablad

Teknisk data

Produkt beskrivelse	Product information			Elektriske data				Photometrical data	
	Ordreferanse	Application (Category and Product specific)	Product type (off-road vs. on-road)	Power input	Nominell spenning	Nominell effekt	Testspenning	Lysstrøm	Luminous flux tolerance
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	64150ULT	Halogen headlight lamp		68 W ⁴⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm	±15 %
ULTRA LIFE H4 ²⁾	64193ULT	Halogen headlight lamp		75 / 68 W ⁴⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	±15 / ±15 %
ULTRA LIFE H7 ³⁾	64210ULT	Halogen headlight lamp		58 W ⁴⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm	±10 %
ULTRA LIFE H11	64211ULT	Halogen headlight lamp	On-road	62 W ⁴⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm	±10 %

Produkt beskrivelse	Mål og vekt	Levetid		Ytterligere produktdata	Egenskaper	Sertifisering og standarder
	Diameter	Lifespan B3	Lifespan Tc	Sokkel (standard betegnelse)	Technology	ECG kategori
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	9 mm	1200 h	2000 h	P14.5s	Halogen lamp	H1
ULTRA LIFE H4 ²⁾	17,0 mm	300 / 2000 h ⁵⁾	700 / 3000 h ⁵⁾	P43t	Halogen lamp	H4
ULTRA LIFE H7 ³⁾	12,0 mm	1000 h	1500 h	PX26d	Halogen lamp	H7
ULTRA LIFE H11	12,0 mm	1000 h	2000 h	PG19-2	Halogen lamp	H11

¹⁾ Lampen er i samsvar med ECE R 37 og SAE (DOT) regelverk

²⁾ Med sølvhette

³⁾ Lampen er i samsvar med ECE R 37 og SAE (DOT) regelverk/Med sølvhette



⁴⁾ Maksimum

Produkt familie datablad

⁵⁾ glødetråd 1

Produkt familie datablad

Last ned data

Fil	
	Brochures 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie 724899_ULTRA LIFE Trailer EN

Referanser / Lenker

Garantibetingelser er tilgjengelige på www.osram.com/am-guarantee

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

OSRAM