

ULTRA LIFE H4

Lengre levetid og 4 års garanti



4 års OSRAM garanti

For bekymringsfri kjøreglede. Registrer online for fjerde år: www.osram.com/am-guarantee



Ekstra levetid

Opptil fire ganger lengre levetid sammenlignet med standard halogenlamper



Mer holdbarhet

For lengre utskiftningscykluser og ytterligere pålitelighet og komfort



Holdbart lys med opptil fire ganger lengre levetid

OSRAM ULTRA LIFE billamper er en favoritt når det gjelder holdbarhet. De har en imponerende levetid opptil fire ganger lengre sammenlignet med standard halogenlamper og varer opptil 100 000 km (med en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 14 259 km og lyset på 60 % av tiden). OSRAM tilbyr 4 års garanti for de pålitelige ULTRA LIFE frontlyslampene (det fjerde året med online registrering, www.osram.com/am-guarantee). I tillegg til dette har ULTRA LIFE frontlyslamper moderne design med sølvhette (H4/H7/H11). Derfor er de ideelle for sjåførere som kjører mye eller de som bruker kjørelens, og kan også brukes i frontlys med klart glass.

Produkt datablad

Teknisk data

Produktinformasjon

Ordreferanse	64193ULT
Bruk (kategori- og produktspesifikk)	Lyspære til halogen-frontlys

Elektriske data


Power input	75 / 68 W ¹⁾
Nominell spenning	12,0 V
Nominell effekt	60/55 W
Testspenning	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Fotometriske data

Lysstrøm	1650/1000 lm
Luminous flux tolerance	±15 / ±15 %

Mål og vekt



Diameter	17,0 mm
Produktvekt	25,90 g
Lengde	82,0 mm

Levetid

Lifespan B3	300 / 2000 h ¹⁾
Lifespan Tc	700 / 3000 h ¹⁾
Garantee	3+1 years

¹⁾ glødetråd 1 / glødetråd 2

Ytterligere produktdata

Produkt datablad

Sokkel (standard betegnelse)	P43t
------------------------------	------

Egenskaper

Teknologi	HAL
-----------	-----

Sertifikater og standarder


ECG kategori	H4
--------------	----

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	64193ULT
--------------	----------

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416186	OSRA64193ULTDUO	-	-	-
4008321416186	OSRA64193ULTDUO	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-
4008321416247	OSRA64193ULT	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-



Others graphics

Logistikk data



Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321416124	ULTRA LIFE H4		135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	36.79 g
4008321416131	ULTRA LIFE H4	NO: VS 10	335 mm x 145 mm x 116 mm	5.63 dm ³	469.00 g

Produkt datablad

4008321416186	ULTRA LIFE H4		114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	143.88 g
4062172058674	ULTRA LIFE H4	NO: VS 10	269 mm x 126 mm x 125 mm	4.24 dm ³	804.00 g
4008321416230	ULTRA LIFE H4		47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	33.90 g
4008321416247	ULTRA LIFE H4		94 mm x 71 mm x 240 mm	1.60 dm ³	339.00 g
4008321416254	ULTRA LIFE H4	NO: VS 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3643.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Last ned data

Fil	
	Product movie 724899_ULTRA LIFE Trailer EN
	360 Degree Image ULTRA LIFE H4 64193ULT

Referanser / Lenker

Garantibetingelser er tilgjengelige på www.osram.com/am-guarantee

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

OSRAM

