

ULTRA LIFE H7

Lengre levetid og 4 års garanti



4 års OSRAM garanti

For bekymringsfri kjøreglede. Registrer online for fjerde år: www.osram.com/am-guarantee



Ekstra levetid

Opptil fire ganger lengre levetid sammenlignet med standard halogenlamper



Mer holdbarhet

For lengre utskiftingscykluser og ytterligere pålitelighet og komfort



Holdbart lys med opptil fire ganger lengre levetid

OSRAM ULTRA LIFE billamper er en favoritt når det gjelder holdbarhet. De har en imponerende levetid opptil fire ganger lengre sammenlignet med standard halogenlamper og varer opptil 100 000 km (med en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 14 259 km og lyset på 60 % av tiden). OSRAM tilbyr 4 års garanti for de pålitelige ULTRA LIFE frontlyslampene (det fjerde året med online registrering, www.osram.com/am-guarantee). I tillegg til dette har ULTRA LIFE frontlyslamper moderne design med sølvhette (H4/H7/H11). Derfor er de ideelle for sjåførere som kjører mye eller de som bruker kjørelens, og kan også brukes i frontlys med klart glass.

Produkt datablad

Teknisk data

Product information

Ordreferanse	64210ULT
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

Elektriske data


Power input	58 W ¹⁾
Nominell spenning	12,0 V
Nominell effekt	55,00 W
Testspenning	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Photometrical data

Lysstrøm	1500 lm
Luminous flux tolerance	±10 %

Mål og vekt



Diameter	12,0 mm
Produktvekt	12,63 g
Lengde	59,0 mm

Levetid

Lifespan B3	1000 h
Lifespan Tc	1500 h
Guarantee	3+1 years

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	PX26d
------------------------------	-------

Produkt datablad

Egenskaper

Technology	Halogen lamp
------------	--------------

Sertifikater og standarder


ECG kategori	H7
--------------	----

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	64210ULT
--------------	----------

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416261	OSRA64210ULT	-	-	-



Others graphics

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321416261	ULTRA LIFE H7		34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	15.50 g
4008321416278	ULTRA LIFE H7		170 mm x 64 mm x 174 mm	1.89 dm ³	155.00 g
4008321416285	ULTRA LIFE H7	NO: VS 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1727.00 g
4052899436534	ULTRA LIFE H7		135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	24.09 g
4052899436541	ULTRA LIFE H7	NO: VS 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	436.00 g

Produkt datablad

4052899436558	ULTRA LIFE H7	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	117.34 g
4062172058896	ULTRA LIFE H7	NO: VS 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	671.00 g
4052899436572	ULTRA LIFE H7		135 mm x 140 mm x 35 mm	0.66 dm ³	59.26 g
4052899436589	ULTRA LIFE H7	NO: VS 20	363 mm x 145 mm x 145 mm	7.63 dm ³	549.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Last ned data

Fil



Product movie
724899_ULTRA LIFE Trailer EN

Referanser / Lenker

Garantibetingelser er tilgjengelige på www.osram.com/am-guarantee

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

OSRAM