

## 880

OSRAM ORIGINAL LINE | Halogen frontlyslamper for biler



### Bruksområder

- Frontlykt

### Produktfordeler

- OEM-kvalitet
- Bredt produktspekter
- Pålitelig kvalitet

### Produktegenskaper

- Originale reservedeler

## Produkt datablad

### Teknisk data

#### Product information

Ordreferanse	880
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

#### Elektriske data


Power input	31 W <sup>1)</sup>
Nominell spenning	12,0 V
Nominell effekt	27,00 W
Testspenning	13,5 V

<sup>1)</sup> Maksimum

#### Photometrical data

Lysstrøm	450 lm
Luminous flux tolerance	±15 %

#### Mål og vekt



Diameter	9 mm
Produktvekt	12,60 g
Lengde	44,5 mm

#### Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	PG13
------------------------------	------

#### Sertifikater og standarder

ECG kategori	H27/1W
--------------	--------

## Produkt datablad

### Landsspesifikke kategoriseringer

<b>Ordreferanse</b>	880
---------------------	-----

### Lokal spesifikk informasjon

<b>Produkt kode</b>	<b>METEL-kode</b>	<b>SEG-No.</b>	<b>STK-Number</b>	<b>UK Org</b>
4008321542977	OSRA880	-	-	-

## Produkt datablad

### Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321542977	880		37 mm x 33 mm x 70 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	15.70 g
4008321542984	880	Bundle 10	175 mm x 74 mm x 78 mm	1.01 dm <sup>3</sup>	169.00 g
4008321542991	880	NO: VS 100	343 mm x 256 mm x 241 mm	21.16 dm <sup>3</sup>	1789.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.