

64115

ORIGINAL MINIWATT | Signallamper for biler og motorsykler



Bruksområder

- Kubebelysning og leselys

Produktfordeler

- OEM-kvalitet
- Bredt produktspekter
- Pålitelig kvalitet

Produktegenskaper

- Hardglass teknologi
- Høy belysningsstrøm
- Konstant lysfluks i hele lampens levetid
- Høy fargetemperatur (hvitt lys)
- Originale reservedeler

Produkt datablad

Teknisk data

Product information

Ordreferanse	64115
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp


Elektriske data

Power input	22,5 W
Nominell spenning	12,0 V
Nominell effekt	20,00 W
Testspenning	13,5 V
Power input tolerance	±7.5 %

Photometrical data

Lysstrøm	450 lm
Luminous flux tolerance	±15 %

Mål og vekt



Diameter	9 mm
Produktvekt	2,33 g
Lengde	33,0 mm

Levetid

Lifespan B3	150 h
Lifespan Tc	500 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	BA9s
------------------------------	------

Produkt datablad

Sertifikater og standarder

ECG kategori	-
--------------	---

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	64115
--------------	-------

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321095077	OSRA64115	-	4739542	-

Produkt datablad

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321095077	64115		35 mm x 10 mm x 15 mm	0.01 dm ³	4.00 g
4008321095084	64115		54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	36.30 g
4008321095091	64115	NO: VS 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	231.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.