

66150CBI

XENARC COOL BLUE INTENSE | Xenon frontlykter



Bruksområder

- Frontlykt

Produktfordeler

- Eksepsjonelt lyssterk
- Gir høy kontrast og er nå briljant blå
- Inntil 20 % mer lys (sammenlignet med gassutladingslamper med konvensjonelt belegg)

Produktegenskaper

- Blå effekt uten belegg
- Fargetemperatur: opptil 5 000 K (D3, D4)
- Fargetemperatur: opptil 5 500 K (D1, D2)

Produkt datablad

Teknisk data


Elektriske data

Power input	35 W
Nominell spenning	85,0 V
Nominell effekt	35,00 W
Power input tolerance	±3 %
Testspenning	13,5 V

Photometrical data

Lysstrøm	2800 lm
Luminous flux tolerance	±16 %
Fargetemperatur	4800 K

Mål og vekt



Lengde	83,0 mm
Diameter	9 mm
Produktvekt	60,00 g

Levetid

Lifespan B3	1500 h
Lifespan Tc	2000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	PK32d-3
------------------------------	---------

Sertifikater og standarder

ECG kategori	D1R ¹⁾
Godkjenningsmerke - godkjenning	E1 godkjenning

Produkt datablad

¹⁾ Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

Produkt datablad

Sikkerhetsråd

XENARC-lampebytte anbefales utført av en fagperson.

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899339903	66150CBI		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	79.96 g
4052899339910	66150CBI	NO: VS 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm ³	352.05 g
4052899339927	66150CBI	Shipping carton box 48	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.
