

## 66440CBI

XENARC COOL BLUE INTENSE | Xenon frontlykter



### Bruksområder

- Frontlykt

### Produktfordeler

- Eksepsjonelt lyssterk
- Gir høy kontrast og er nå briljant blå
- Inntil 20 % mer lys (sammenlignet med gassutladingslamper med konvensjonelt belegg)

### Produktegenskaper

- Blå effekt uten belegg
- Fargetemperatur: opptil 5 000 K (D3, D4)
- Fargetemperatur: opptil 5 500 K (D1, D2)

## Produkt datablad

### Teknisk data


#### Elektriske data

Power input	35 W
Nominell spenning	42,0 V
Nominell effekt	35,00 W
Power input tolerance	±3 %
Testspenning	13,5 V

#### Photometrical data

Lysstrøm	3200 lm
Luminous flux tolerance	±15 %
Fargetemperatur	4800 K

#### Mål og vekt



Lengde	77,0 mm
Diameter	9 mm
Produktvekt	16,00 g

#### Levetid

Lifespan B3	2000 h
Lifespan Tc	3000 h

#### Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	P32d-5
------------------------------	--------

#### Sertifikater og standarder

ECG kategori	D4S <sup>1)</sup>
Godkjenningsmerke - godkjenning	E1 godkjenning

## Produkt datablad

<sup>1)</sup> Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

## Produkt datablad

---

### Sikkerhetsråd

XENARC-lampebytte anbefales utført av en fagperson.

---

### Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899125582	66440CBI		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	35.96 g
4052899350472	66440CBI	NO: VS 4	112 mm x 97 mm x 101 mm	1.10 dm <sup>3</sup>	176.00 g
4052899350489	66440CBI	Shipping carton box 48	- x - x -		
4052899431850	66440CBI	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	124.08 g
4052899431867	66440CBI	NO: VS 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	700.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.