

66150

XENARC ORIGINAL | Xenon frontlykter



Bruksområder

- Frontlykt

Produktfordeler

- OEM-kvalitet
- Bredt produktspekter
- Pålitelig kvalitet

Produktegenskaper

- Originale reservedeler

Produkt datablad

Teknisk data


Elektriske data

Power input	35 W
Nominell spenning	85,0 V
Nominell effekt	35,00 W
Power input tolerance	±3 %
Testspenning	13,5 V

Photometrical data

Lysstrøm	2800 lm
Luminous flux tolerance	±16 %
Fargetemperatur	4300 K

Mål og vekt



Lengde	80,0 mm
Diameter	9 mm
Produktvekt	63,00 g

Levetid

Lifespan B3	2000 h
Lifespan Tc	3000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	PK32d-3
------------------------------	---------

Sertifikater og standarder

ECG kategori	D1R ¹⁾
Godkjenningsmerke - godkjenning	E1 godkjenning

Produkt datablad

¹⁾ Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

Produkt datablad

Sikkerhetsråd

XENARC-lampebytte anbefales utført av en fagperson.

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899339828	66150		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	82.96 g
4052899339835	66150	NO: VS 4	112 mm x 97 mm x 101 mm	1.10 dm ³	364.00 g
4052899339842	66150	Shipping carton box 48	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.
