

X-RACER H8

Blå-hvitt lys for xenon-utseende



Xenon-utseende

Blå-hvitt lys for stilig xenon-utseende



Opptil 4200 Kelvin

Høy kontrast og briljant blått lys for det stiligste og mest moderne utseendet på veien



Vibrasjonsmotstand

Testet for uvanlig høye belastninger forårsaket av hastighet og ulike veioverflater



Det blå-hvite lyset med opptil 4200 K

X-RACER motorsykkellamper gir moderne, blå-hvitt lys med en fargetemperatur på opptil 4200 Kelvin. Dette opptil 20 % klarere lyset er meget behagelig for føreren og minner om lyset fra xenon-lamper på grunn av sitt blålige "xenon-utseende". Det kjølig blå belegget og den stilige sølvheten gir lampene et umiskjennelig utseende. Lampene er testet under virkelige forhold for uvanlig tung bruk forårsaket av hastighet og endrede veioverflater, og har vibrasjonsbestandig teknologi.

Produkt datablad

Teknisk data

Product information

Ordreferanse	64212XR
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

Elektriske data


Power input	43 W ¹⁾
Nominell spenning	12,0 V
Nominell effekt	35,00 W
Testspenning	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Photometrical data

Lysstrøm	800 lm
Luminous flux tolerance	±15 %

Mål og vekt



Lengde	67,0 mm
Diameter	10,0 mm
Produktvekt	19,77 g

Levetid

Lifespan B3	400 h
Lifespan Tc	800 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	PGJ19-1
------------------------------	---------

Produkt datablad

Egenskaper

Technology	Halogen lamp
------------	--------------

Sertifikater og standarder

ECG kategori	H8
--------------	----

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	64212XR
--------------	---------

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899253667	X-RACER H8		135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	30.77 g
4052899253674	X-RACER H8	NO: VS 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	407.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

OSRAM