

## LEDDriving LG | – LED kjørellys



### Bruksområder

- Kjørellys
- Posisjonslys
- Også egnet for hybridbiler og biler med start-stopp-automatikk

### Produktfordeler

- 5 års garanti
- Homogent lys, uten lyspunkter
- Lavt energiforbruk
- Kraftig bilvask er mulig takket være høy beskyttelsesklasse (IP69K)
- Enkel installering
- Passer til mange kjøretøysmodeller
- Automatisk drift takket være intelligent styring

### Produktegenskaper

- Dimbar
- Fargetemperatur: opptil 6 000 K
- Lightguide-teknikk for homogen lysfordeling
- LED-kjørellys inkludert indikatorlys
- Fargetemperaturer på opptil 6 000 K
- Førsteklasses OSRAM-kvalitet
- OEM-teknologi med lang levetid på opptil 5000 t med lavt energiforbruk
- Sertifisert i samsvar med ECE-, SAE- og CCC-bestemmelser
- OEM teknologi
- Beskyttelsesgrad: IP69K

## Produkt datablad

### Teknisk data

#### Product information

Ordreferanse	LEDDL102
--------------	----------


#### Elektriske data

Nominell effekt	15 W
-----------------	------

#### Photometrical data

Fargetemperatur	6000 K
-----------------	--------

#### Mål og vekt



Lengde	167,0 mm
Produktvekt	953,00 g
Bredde	42,0 mm
Høyde	32,0 mm

#### Ytterligere produktdata

Tilkobling til lampe	Wire Kit
----------------------	----------

#### Sertifikater og standarder

ECG kategori	ECE R87, R7
Godkjenningsmerke - godkjenning	E4 godkjenning

#### Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDDL102
--------------	----------

#### Logistiske data

Commodity code	851220009000
----------------	--------------

## Produkt datablad

---

### Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899200494			288 mm x 79 mm x 204 mm	4.64 dm <sup>3</sup>	1162.00 g
4052899200500		NO: VS 4	350 mm x 305 mm x 233 mm	24.87 dm <sup>3</sup>	5235.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Referanser / Lenker

Garantibetingelser er tilgjengelige på

▶ [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

---

### Juridisk rådgivning

Detailed guarantee terms can be found at [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

Compatible with start-stop-systems and hybrid vehicles

---

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.