

# NIGHT RACER 90

Mer lys og vibrasjonsmotstand



### Opptil 90 % mer lys

For bedre sikt og betydelig kortere reaksjonstider sammenlignet med standard halogenlys



### Opptil 30 m lengre lysstråle

For bedre sikt og mindre belastning på øynene sammenlignet med standard halogenlys



### Vibrasjonsmotstand

Testet for uvanlig høye belastninger forårsaket av hastighet og ulike veioverflater



### Motorsykkellys med opptil 90 % mer lys

NIGHT RACER 90 motorsykkellamper gir mer lys for mer tid til å reagere. Sammenlignet med standard halogenlamper gir de opptil 90 % mer lys, opptil 30 meter lengre lysstråle og opptil 10 % hvitere lys på veien. Lampene er testet under virkelige forhold for uvanlig tung bruk forårsaket av hastighet og endrede veioverflater, og har vibrasjonsbestandig teknologi. Designet er iøynefallende med delvis blått belegg og sølvhette.

## Produkt familie datablad

### Teknisk data

Produkt beskrivelse	Product information			Elektriske data				Photometrical data	Mål og vekt
	Ordreferanse	Application (Category and Product specific)	Product type (off-road vs. on-road)	Power input	Nominell spenning	Nominell effekt	Testspenning	Lysstrøm	Lengde
NIGHT RACER 90 HS1	64185NR9	Halogen headlight lamp	On-road	36,8 / 36,8 W <sup>1)</sup>	12,0 V	35/35 W	13,2 V	820/520 lm	82,0 mm

Produkt beskrivelse	Diameter	Levetid		Ytterligere produktdata	Egenskaper	Sertifiseringer og standarder
		Lifespan B3	Lifespan Tc	Sokkel (standard betegnelse)	Technology	ECG kategori
NIGHT RACER 90 HS1	17,0 mm	75 / 150 h <sup>2)</sup>	150 / 300 h <sup>2)</sup>	PX43t	Halogen lamp	HS1

<sup>1)</sup> Maksimum

<sup>2)</sup> glødetråd 1

## Produkt familie datablad

### System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.