

NIGHT RACER 90 HS1

Mer lys og vibrasjonsmotstand



Opptil 90 % mer lys

For bedre sikt og betydelig kortere reaksjonstider sammenlignet med standard halogenlys



Opptil 30 m lengre lysstråle

For bedre sikt og mindre belastning på øynene sammenlignet med standard halogenlys



Vibrasjonsmotstand

Testet for uvanlig høye belastninger forårsaket av hastighet og ulike veioverflater



Motorsykkellys med opptil 90 % mer lys

NIGHT RACER 90 motorsykkellamper gir mer lys for mer tid til å reagere. Sammenlignet med standard halogenlamper gir de opptil 90 % mer lys, opptil 30 meter lengre lysstråle og opptil 10 % hvitere lys på veien. Lampene er testet under virkelige forhold for uvanlig tung bruk forårsaket av hastighet og endrede veioverflater, og har vibrasjonsbestandig teknologi. Designet er iøynefallende med delvis blått belegg og sølvhette.

Produkt datablad

Teknisk data

Product information

Ordreferanse	64185NR9
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

Elektriske data


Power input	36,8 / 36,8 W ¹⁾
Nominell spenning	12,0 V
Nominell effekt	35/35 W
Testspenning	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Photometrical data

Fargetemperatur	3200 K
Lysstrøm	820/520 lm
Luminous flux tolerance	±15 / ±15 %

Mål og vekt



Lengde	82,0 mm
Diameter	17,0 mm
Produktvekt	26,00 g

Levetid

Lifespan B3	75 / 150 h ¹⁾
Lifespan Tc	150 / 300 h ¹⁾

¹⁾ glødetråd 1 / glødetråd 2

Produkt datablad

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	PX43t
------------------------------	-------

Egenskaper

Technology	Halogen lamp
------------	--------------

Sertifikater og standarder

ECG kategori	HS1
--------------	-----

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	64185NR9
--------------	----------

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899253452	NIGHT RACER 90 HS1		135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	37.00 g
4052899253469	NIGHT RACER 90 HS1	NO: VS 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	470.00 g

- The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

OSRAM