

ONYX COPILOT

Leselys med LED



Bruksområder

- Bilinteriør
- Leselys



Produktfordeler

- 2 års garanti
- Komfortabelt varmt og blendingsfritt lys
- Individuell justering takket være bøyelig hals
- Behagelig myk, gripevennlig og smussavvisende overflate
- Armatur kan slås av/på og forbli permanent tilkoblet

Produktegenskaper

- Leselys med LED-lampe for kupébelysning
- Matespenning: 12 V og 24 V
- Tilgjengelig med fargetemperatur: 3 200 K
- Lysfluks: 20 lm
- Levetid (LED): inntil 20 000 t
- Plastsokkel (40 x 40 mm) med to monteringshull for M4-skruer
- Elektrisk kontakt via pluggforbindelse AMP 626065-0

Produkt familie datablad



Prod.line drw, front, no
dimensions

Prod.line drw, front, no
dimensions

Produkt familie datablad

Teknisk data

	Product information	Elektriske data	Photometrical data	Mål og vekt	Farger og materialer	Ytterligere produktdata	Sertifikater og standarder
Produkt beskrivelse	Ordreferanse	Nominell effekt	Lysstrøm	Lengde	Sokkelfarge	Tilkobling til lampe	Standarder
ONYX L+7	ONYX COPILOT L+	0,5 W	20 lm	460,0 mm	Svart	Cigarette lighter plug	CE
ONYX M - 7	ONYXCPILOT M-7	0,5 W	18 lm	473,0 mm	Svart	Cigarette lighter plug	CE

Produkt beskrivelse	Beskyttelses type
ONYX L+7	IP20
ONYX M - 7	IP20

Produkt familie datablad

Utstyr/tilbehør

- Matchende han/hun-plugg AMP 626064-0
 - Matchende plugg: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 eller 1217321-2
-

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Referanser / Lenker

Garantibetingelser er tilgjengelige på

- ▶ www.osram.com/am-guarantee
-

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.
