

ONYX L+7

ONYX COPILOT | Leselys med LED



Bruksområder

- Bilinteriør
- Leselys

Produktfordeler

- 2 års garanti
- Komfortabelt varmt og blendingsfritt lys
- Individuell justering takket være bøyelig hals
- Behagelig myk, gripevennlig og smussavvisende overflate
- Armatur kan slås av/på og forbli permanent tilkoblet

Produktegenskaper

- Leselys med LED-lampe for kupébelysning
- Matespenning: 12 V og 24 V
- Tilgjengelig med fargetemperatur: 3 200 K
- Lysfluks: 20 lm
- Levetid (LED): inntil 20 000 t
- Plastsokkel (40 x 40 mm) med to monteringshull for M4-skruer
- Elektrisk kontakt via pluggforbindelse AMP 626065-0

Produkt datablad

Teknisk data

Product information

Ordreferanse	ONYX COPILOT L+
--------------	-----------------

Elektriske data

Nominell effekt	0,5 W
-----------------	-------

Photometrical data

Lysstrøm	20 lm
Fargetemperatur	3200 K
Lysfarge LED	Varmhvit

Mål og vekt



Lengde	460,0 mm
Produktvekt	84,00 g
Bredde	25,0 mm
Høyde	9,0 mm

Farger og materialer

Sokkelfarge	Svart
-------------	-------

Ytterligere produktdata

Tilkobling til lampe	Cigarette lighter plug
----------------------	------------------------

Sertifikater og standarder

Standarder	CE
Beskyttelses type	IP20

Produkt datablad

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	ONYX COPILOT L+
--------------	-----------------

Produkt datablad

Utstyr/tilbehør

- Matchende han/hun-plugg AMP 626064-0
 - Matchende plugger: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 eller 1217321-2
-

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899077324	ONYX L+7		110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	140.00 g
4052899077331	ONYX L+7	NO: VS 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	845.00 g
4052899077348	ONYX L+7	Shipping carton box 32	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

Garantibetingelser er tilgjengelige på

- ▶ www.osram.com/am-guarantee
-

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.
