

LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC

LINEARlight Rigid NICHE | Rigid LED modules for professional applications

Bruksområder

- Kupebelysning



Produkt datablad

Teknisk data

Elektriske data

Nominell spenning	24,0 V
Strømtype	DC
Konstruksjonseffekt (watt)	11,70 W
Spenningsområde	23...25 V
Accidental reverse input voltage protection up to	25 V

Photometrical data

Lysfarge LED	hvit
Fargetemperatur	4000 K ¹⁾
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Total useful luminous flux	902 lm
Lysutbytte	75,9 lm/W
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Hvit

¹⁾ Emitted CCT 3600K


Lystekniske data

Rated beam angle (half peak value)	123,00 °
Starttid	< 0,5 s
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s

LED module information

Antall LED per modul	182
----------------------	-----

Mål og vekt



Lengde	1195 mm
Produktvekt	89,20 g

Produkt datablad

Farger og materialer

Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Materiale	Aluminium

Temperatures & operating conditions

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	70 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...65 °C
Temperaturområde i drift	-20...70 °C

Egenskaper

Dimbar	Ja ¹⁾
--------	------------------

¹⁾ Recommended minimum 5%





Sertifikater og standarder

Standarder	Acc. to IEC 62471/Acc. to EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Acc. to EN 62031/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/CE
------------	--

Logistiske data

Commodity code	940540399000
----------------	--------------

Last ned data

Fil	
	Product Datasheet LINEARlight Rigid NICHE specification sheet
	Declarations of conformity Declaration of conformity LR700SD-G1
	CAD data LR700SD-G1-xxx-12
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-840-12

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899557734	LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	NO: VS 100	1260 mm x 200 mm x 140 mm	35.28 dm ³	17983.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Produkt datablad

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.